



**DEWALT**®

**COSTRUITO PER  
PULIRE  
FATTO PER  
DURARE**

**2024 CATALOGO  
GAMMA COMPLETA**

**GUARANTEED TOUGH.®**

# INDICE

## TUTTA LA GAMMA COMPLETA

### ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI SILENZIATI STEALTHSONIC	4
ASPIRATORI E SOFFIATORI 2 IN 1	6

### SOFFIATORI A PAVIMENTO

SOFFIATORI PORTATILI	7
----------------------	---

### TRATTAMENTO ARIA

DEUMIDIFICATORI	9
DEPURATORE ARIA / RACCOGLITORE POLVERI	10
RAFFRESCATORI	12

### ACCESSORI

CORPO SPAZZOLA A BATTERIA	14
PROLUNGHE GIREVOLI	14
RACCOGLIPOLVERE	15
SPAZZOLA MULTIUSO	15
BOCCHETTA UTILITY MAGNETICA	16
BOCCHETTA FLESSIBILE KIT ESTRATTORE	16
FILTRI E CARTUCCE HEPA	17



QUESTO CATALOGO È UN'ESTENSIONE DEL CATALOGO COMPLETO 2023. ASSICURARSI DI RICHIEDERE ANCHE UNA COPIA DEL CATALOGO PRINCIPALE!



# **STEALTHSONIC** **50% FUNZIONAMENTO PIU'** **SILENZIOSO** **ALTRETTANTO POTENTE**

L'aspirapolvere umido/secco DEWALT STEALTHSONIC è dotato di un motore potente e silenzioso che fornisce una forte potenza di aspirazione e flusso d'aria per pulire i detriti bagnati e asciutti più difficili pur essendo il 50% più silenzioso rispetto al modello attuale. È dotato di un sistema di tubi di bloccaggio ad attacco rapido, che lo rende una connessione facile ma sicura. Le rotelle gommate ad alte prestazioni che non rovinano consentono un movimento facile e fluido su qualsiasi superficie. La grande maniglia fissa funge anche da avvolgicavo per un facile trasporto in qualsiasi luogo di lavoro. Il filtro è dotato dell'esclusivo sistema Clean and Connect™, disponibile solo per gli aspirapolvere da cantiere DEWALT Wet/Dry, che offre la possibilità di cambiare i filtri in modo rapido e semplice senza la necessità di viti o piastre adattatrici, evitando anche il contatto con il filtro sporco.

Ma ciò che distingue veramente gli aspiratori Wet/Dry DEWALT STEALTHSONIC è la loro eco-compatibilità. Questi modelli richiedono molta meno energia per funzionare. Ciò non significa solo una riduzione delle bollette energetiche, ma implica anche una minore impronta di carbonio, rendendoli una scelta più pulita e rispettosa dell'ambiente. Il ridotto consumo energetico prolunga inoltre la durata dell'aspirapolvere, garantendoti un prodotto durevole e duraturo. Investire negli aspiratori Wet/Dry DEWALT STEALTHSONIC non è solo una scelta intelligente per una pulizia impeccabile, ma anche un passo verso un futuro più sostenibile.

# STEALTHSONIC

## ASPIRAPOLVERE CON TECNOLOGIA SILENZIOSA E PRESA ELETTROUTENSILE

**50%** QUIETER™  
\*\*\* ON SELECT MODELS

**3X  
LONGER  
LIFETIME**



STEALTHSONIC

50dB(A) 65dB(A) 75dB(A) 80dB(A)

SWEEPING

\* HEARING PROTECTION ADVISED

STANDARD  
WET / DRY VACUUM

**LOWER ENERGY  
CONSUMPTION**

750 WATT

> 1000 WATT

STEALTHSONIC

STANDARD  
WET / DRY VACUUM

**JUST AS POWERFULL  
40 L/S**



### CARATTERISTICHE

- A** La tecnologia silenziosa garantisce un funzionamento più silenzioso del 50%.
- B** Avvolgicavo di alimentazione per un trasporto e uno stoccaggio rapidi
- C** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un rapido accesso
- D** Fascetta per il tubo per una facile organizzazione del cavo
- E** Sistema di tubi con bloccaggio rapido per una connessione facile ma sicura
- F** Ruote gommate anti-guasto per movimenti facili e fluidi su tutte le superfici
- G** Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi
- H** L'attivazione dell'utensile elettrico controlla l'ON/OFF dell'aspiratore funzionare tramite uno strumento elettrico

### SPECIFICHE DI PRODOTTO

	DXV20PTA-QT	DXV23PLPTA-QT
<b>CAPACITA'</b>	20 Lt	23 Lt
<b>POTENZA E TENSIONE</b>	750W 230V/50Hz	750W 230V/50Hz
<b>MATERIALE SERBATOIO</b>	Polymer	Polymer
<b>FLUSSO D'ARIA</b>	40 (EU L/S)	40 (EU L/S)
<b>PRESSIONE SIGILLATA</b>	18 (KPA) /230V	18 (KPA) /230V
<b>LUNGHEZZA CAVO</b>	3 Meter	3 Meter
<b>DIAMETRO TUBO</b>	48 Millimeter	48 Millimeter
<b>EAN CODE</b>	6921183003753	6921183003791






**RUOTE GOMMATE ANTIGUASTO**

# STEALTHSONIC

## ASPIRAPOLVERE CON TECNOLOGIA SILENZIOSA E PRESA ELETTROUTENSILE



### SPECIFICHE



COSTRUITO PER DURARE

### SPECIFICHE DI PRODOTTO

#### DXV20SPTA-QT

20 Lt  
750W 230V/50Hz  
Stainless Steel  
40 (EU L/S)  
18 (KPA) /230V  
3 Meter  
48 Millimeter  
6921183003760

#### DXV25SPTA-QT

25 L  
750W 230V/50Hz  
Stainless Steel  
40 (EU L/S)  
18 (KPA) /230V  
3 Meter  
48 Millimeter  
6921183003777

#### DXV30SPTA-QT


30 Lt  
750W 230V/50Hz  
Stainless Steel  
40 (EU L/S)  
18 (KPA) /230V  
3 Meter  
48 Millimeter  
6921183003784



BOCCA DI SCARICO

# ASPIRATORE E SOFFIATORE 2 IN 1 SEPARABILE

## SPECIFICHE



## CARATTERISTICHE

- A** Maniglia resistente per avvolgere facilmente il cavo
- B** Ampio interruttore on/off resistente all'acqua progettato per la conversione ad alta e bassa velocità. Si converte facilmente in soffiatore con rilascio e funzionamento con una sola mano
- D** Ampia borsa per accessori per avere tutti gli accessori a portata di mano
- E** Ruote gommate che non rovinano per movimenti fluidi e facili su tutte le superfici
- F** Il design unico del gancio consente di rilasciare il cavo in un secondo
- G** Portagomma integrato per una facile organizzazione del tubo
- H** Sistema di tubi con bloccaggio rapido per una connessione facile ma sicura
- I** Porta di scarico integrata per un comodo svuotamento dei liquidi

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

	<b>DXV234P</b>	<b>DXV245P</b>
<b>CAPACITA'</b>	34 Lt	45 Lt
<b>POTENZA E TENSIONE</b>	1080W 230V/50Hz	1400W 230V/50Hz
<b>MATERIALE SERBATOIO</b>	Polymer	Polymer
<b>FLUSSO D'ARIA</b>	42.5 (EU L/S)	60.4 (EU L/S)
<b>PRESSIONE SIGILLATA</b>	12.5 (KPA) /230V	13 (KPA) /230V
<b>LUNGHEZZA CAVO</b>	3 Meter	6 Meter
<b>DIAMETRO TUBO</b>	48 Millimeter	64 Millimeter
<b>EAN CODE</b>	6921183003944	6921183003951



# POTENTE ED EFFICIENTE SOFFIATORE PORTATILE



## SPECIFICHE

3 SPEED OPTIONS



PORTABLE DESIGN



3 OPERATING POSITIONS



## CARATTERISTICHE

- A** Funzionamento a 3 velocità per controllare comodamente il flusso d'aria
- B** Maniglia robusta per un facile sollevamento e trasporto
- C** 3 posizioni angolari, piatto, 45 gradi e 90 gradi
- D** Cavo di alimentazione da 3 metri con avvolgimento integrato

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

	DXAM3005	DXAM3007
<b>MOTORE</b>	300 Watt	420 Watt
<b>FLUSSO D'ARIA</b>	472 (EU L/S)	660 (EU L/S)
<b>GUIDA</b>	Direct Driven	Direct Driven
<b>RUMORE</b>	≤ 68 dB(A)	≤ 68 dB(A)
<b>ANGOLAZIONE</b>	0°, 45°, 90°	0°, 45°, 90°
<b>LUNGHEZZA CAVO</b>	3 Mt	3 Mt
<b>EAN CODE</b>	6921183001858	6921183001865



MANIGLIA ROBUSTA PER SOLLEVARE E TRASPORTARE FACILE



RAGGIUNGI OGNI PUNTO UTILIZZANDO LE TRE POSIZIONI OPERATIVE



**DEWALT®**

# **SOLUZIONI ROBUSTE PER UN AMBIENTE DA CANTIERE OTTIMALE**

L'ultima gamma di prodotti DEWALT mette in mostra la robustezza industriale e la versatilità nel migliorare le condizioni del cantiere. Il deumidificatore commerciale, con le sue robuste funzionalità di mobilità e i controlli intuitivi, garantisce un ambiente privo di umidità. Il depolveratore, dotato di un sensore automatico della polvere, mantiene una qualità dell'aria incontaminata, mentre la sua velocità regolabile soddisfa le diverse esigenze. Per il comfort personale, il dispositivo di raffreddamento dell'aria portatile è un esempio di praticità, offrendo opzioni di ricarica del dispositivo e facile trasportabilità, garantendo che l'aria fresca sia sempre a portata di mano. Ogni prodotto testimonia l'impegno di DEWALT verso prodotti durevoli e strumenti ad alte prestazioni per il professionista esigente.



# DEUMIDIFICATORE INDUSTRIALE



## SPECIFICHE



Suitable for high humidity place




24h Auto-Time on/off



Sustainable reusable filter



150 pints/day Moisture Removal



Environmental humidity display



Ambient temperature display

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

DWXD202

POTENZA 220-240V/50Hz

TEMP. UTILIZZO 5-35 °C

GAS REFRIGERANTE R290

LED DISPLAY SI

## CARATTERISTICHE

- A** L'impugnatura in gomma offre una presa comoda
- B** Pannello di controllo facile da usare
- C** Viene fornito con un filtro facile da rimuovere che può essere risciacquato, pulito e riutilizzato. Le maniglie laterali ti aiutano a sollevarlo facilmente
- D** Maniglie laterali
- E** Piede in gomma per stabilità
- F** Ruote robuste per una facile mobilità
- G** Attivazione/disattivazione dell'ora automatica 24 ore
- H** Visualizzazione della temperatura ambiente e dell'umidità ambientale

# DEPURATORE ARIA E RACCOGLITORE POLVERI SOSPESO



## CARATTERISTICHE

- A** Il promemoria per la sostituzione del filtro aiuta a mantenere le migliori prestazioni
- B** Dispone di un sensore della polvere per il monitoraggio e il filtraggio automatici della qualità dell'aria
- C** Modalità di regolazione automatica per un funzionamento semplice
- D** 4 catenelle per riporlo facilmente
- E** Regolazione a 3 velocità per soddisfare esigenze diverse

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

**DWXAF201**

<b>POTENZA</b>	165W 220-240/50Hz
<b>PM2.5 CADR</b>	L200M M350 H400m3/h
<b>AREA DI LAVORO</b>	27-54M2
<b>TIMER</b>	0~8h
<b>RUMORE</b>	Low to 53dB(A)
<b>LUNGHEZZA CAVO</b>	2m
<b>PESO</b>	9.5KG
<b>DIMENSIONI</b>	514x410x242mm

## POWERFUL AIR FILTRATION SYSTEM

- TIMER SETTINGS**
- REMOTE CONTROL**
- 2-STAGE FILTRATION**
- 4 WORKING MODES**
- AUTOMATIC SENSOR**

# DEPURATORE ARIA E RACCOGLITORE POLVERI SOSPESO




**SPACE-SAVING**  
AIR FILTRATION SYSTEM



**2-STAGE FILTRATION**  
HIGH-EFFICIENCY H11 HEPA TO ELIMINATE  
OVER 95% 0.3µm PARTICLES.



**CONTROL PANEL**  
8 HOUR TIMER



- 1 AIR OUTLET GRILLE
- 2 CONTROL PANEL
- 3 TOP COVER PLATE HOOK
- 4 HANDLE
- 5 POWER CORD
- 6 FUSE
- 7 SENSOR
- 8 SENSOR COVER
- 9 HIGH EFFICIENCY FILTER
- 10 MEDIUM EFFICIENCY FILTER
- 11 REAR COVER PLATE
- 12 IR REMOTE CONTROL
- 13 SCREW HOOK
- 14 CHAIN

# RAFFRESCATORE ARIA PORTATILE



## CARATTERISTICHE

- A** Le porte USB e di tipo C consentono la ricarica di dispositivi
- B** Impostazioni a 3 velocità per regolare il flusso d'aria secondo necessità.
- C** Tubo flessibile
- D** Porta di scarico
- E** Deposito bottiglie a bordo.
- F** Ampia maniglia ribaltabile e rotelle per facilitare lo spostamento
- G** Chiusure positive del coperchio per una chiusura sicura.

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

**DXACN01**

<b>MOTORE</b>	DC 1.25A
<b>VOLTAGGIO</b>	20V
<b>FLUSSO ARIA</b>	63CFM
<b>RUMORE</b>	≤58dB(A)
<b>DURATA</b>	100min/5Ah
<b>PESO</b>	13 KG



IMPOSTAZIONI A 3 VELOCITÀ PER CONTROLLARE IL FLUSSO D'ARIA



DESIGN DELL'AREA DI STOCCAGGIO A CONCHIGLIA PER METTERE VIA QUANTITÀ E FINE



# **PULISCI COME UN PRO**

## **ACCESSORI ASPIRAPOLVERE**

La serie di aspiratori a umido e a secco DEWALT è nota per la sua versatilità, ulteriormente migliorata dalla gamma di accessori specializzati disponibili. La spazzola battente senza fili è una rivelazione per chi ha a che fare con lo sporco ostinato su moquette e moquette; il suo design wireless garantisce una pulizia efficace e profonda senza il fastidio dei cavi. L'aspiratore leggero è una manna dal cielo per chi lavora nelle falegnamerie o nei cantieri edili, catturando anche le particelle più fini e garantendo un ambiente pulito. Per le aree difficili da raggiungere, entrano in gioco le bacchette di estensione girevoli, che consentono agli utenti di estendere la portata senza affaticare la schiena. La spazzola ergonomica con artigli è progettata meticolosamente per adattarsi comodamente alla mano e pulire efficacemente varie superfici. L'ugello multiuso magnetico si distingue per la sua capacità di raccogliere detriti metallici come viti e chiodi, garantendo che non costituiscano un pericolo sul luogo di lavoro. Infine, il kit estrattore per tubazioni è uno strumento essenziale per elettricisti e appaltatori, poiché facilita il passaggio semplice dei cavi attraverso le tubazioni. Ciascuno di questi accessori è realizzato pensando all'utente, garantendo che ogni lavoro non venga semplicemente svolto ma svolto in modo efficiente ed efficace.

# CORDLESS SPAZZOLA A BATTERIA



LUCI A LED PER AMBIENTI A BASSA ILLUMINAZIONE


## CARATTERISTICHE

- A** Adatto a 32 mm, 48 mm, 64 mm
- B** Compatibile con qualsiasi batteria DEWALT 20V Max\*
- C** Pulsante di accensione/spengimento di facile accesso
- D** Valvola di controllo dell'aspirazione per un facile utilizzo sui tappeti. Luci a LED per ambienti scarsamente illuminati
- F** Rimozione della spazzola senza attrezzi



20V<sup>MAX</sup>

## SPECIFICHE



# PROLUNGA GIREVOLE






ANGOLO GIREVOLE PER UN FACILE ACCESSO

## CARATTERISTICHE DXVA00-1200

- A** Adatto a 32 mm, 48 mm, 64 mm
- B** Il giunto girevole a 180° (5 posizioni di arresto) consente un maggiore accesso per la pulizia sopra e sotto
- C** Può contenere accessori da 32 mm all'estremità della punta



## SPECIFICHE



# RACCOGLIPOLVERE LEGGERO





ASPIRAZIONE A PARETE PER LAVORARE A MANI LIBERE



## CARATTERISTICHE DXVA00-1500

- A** Adatto a 32 mm, 48 mm, 64 mm
- B** Design a imbuto per catturare più detriti
- C** Robusta guarnizione in gomma
- D** Utilizza l'aspirazione dell'aspirapolvere per aspirare dalle pareti, consentendo l'uso a mani libere

## SECIFICHE



# SPAZZOLA MULTIUSO ERGONIMICA AD ARTIGLIO





LA PRESA ERGONOMICA AD ARTIGLIO AGITA I DETRITI



## CARATTERISTICHE DXVA00-4300

- A** Adatto a 32 mm, 48 mm, 64 mm
- B** Ottimizzato per l'uso portatile
- C** Le impugnature ergonomiche ad artiglio e le setole integrate consentono una maggiore leva di pulizia e agitazione nella stessa applicazione
- D** Spazzole agitanti per una facile rimozione dei detriti

## SPECIFICHE



# BOCCHETTA UTILITY MAGNETICA





LA PRESA ERGONOMICA AD ARTIGLIO AGITA I DETRITI

## CARATTERISTICHE DXVA00-1501

- A** Adatto a 32 mm, 48 mm, 64 mm
- B** Ottimizzato per il palmare
- C** Le strisce magnetiche rimovibili si trovano sulla parte anteriore e posteriore dell'aspirapolvere per catturare l'hardware metallico prima che entri nell'aspirapolvere
- D** Il rivestimento in zinco nero previene la ruggine



## SPECIFICHE



# KIT BOCCHETTE FLESSIBILI AD ESTRATTORE





DESIGN IN GOMMA FLESSIBILE

## CARATTERISTICHE DXVA00-0301

- A** Adatto a 32 mm, 48 mm, 64 mm
- B** Design in gomma flessibile per adattarsi a piccoli condotti
- C** Strumenti di varie dimensioni inclusi per tubi di diverse dimensioni: da 13 mm a 25 mm, da 32 mm a 38 mm e da 51 mm a 102 mm
- D** Le estremità strette e il tappo con design a croce impediscono al filo e al sacchetto di aspirare nell'aspirapolvere.



## SPECIFICHE





# 20L-30L KIT FILTRO A CARTUCCIA HEPA




## SPECIFICHE DXVA19-0501 (502)

HIGH EFFICIENCY



WASHABLE &  
REUSABLE



EASILY CONVERT

\* UP TO  
**99.97%**

FILTRATION  
AT 0.3 MICRONS



# TUTTI GLI ACCESSORI DISPONIBILI NUOVO PACKAGING A COLORI









Le specifiche riportate nel catalogo non sono vincolanti e possono essere modificate senza preavviso da parte del produttore.

**Prodotto sotto licenza da:**

**Alton Industry Group LTD**  
643 Innovation Drive  
IL 60185  
West Chicago  
The United States of America

**Alton Europe B.V.**  
Logistiekweg 18  
4906 AB  
Oosterhout  
The Netherlands

**Importatore per ITALIA:**

**SCAPPIN GROUP SRL**  
**T +39 0423760108**  
**D +39 04231855975**  
Via Trento 14, n.p 31030 castello di godego (TV)  
commerciale@scappingroup.com  
www.scappingroup.com

**WWW.2HELPU.COM**

**WWW.DEWALT.COM**

DEWALT® and GUARANTEED TOUGH.® are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. and used under license by Alton Industry Group LTD.

All rights reserved. Neither this catalogue nor its text, illustrations, drawings or any part thereof, may be reproduced, stored in a retrieval system photocopied, recorded or transmitted in any form, whether electronic or otherwise, without our consent. To the best of our knowledge, all descriptions and illustrations contained in this catalogue are correct at the time of going to print. We cannot, however, be held liable for any inaccuracies of description or illustration and reserve the right to change specifications without notification. © DEWALT® 2024.